

TEKNİK ŞARTNAME

PLATES MATI

- Yumuşak kauçuk, kalın ve etli bir malzemeden yapılmış olmalı,
- Kaydırmaz özelliğe sahip olmalı,
- Çeşitli yer egzersizlerini rahatsız olmadan konforlu ve destekli biçimde yapmak için tasarlanmış olmalı,
- 180 cm uzunluğunda olmalıdır,
- 60 cm genişliği olmalıdır,
- En az 1,5 cm kalınlığı olmalıdır,
- Kırmızı/Mavi renklerde olmalıdır,
- Malzeme alınmadan önce öğretim elamanlarınca uygunluğu onaylanacaktır.

Öğretim Görevlisi Dr. Sabri TOĞLUK



Dr. Öğretim Üyesi Sıdar GÜL



TEKNİK ŞARTNAME

LAVANTA YAĞI

- En az 100 ml olmalı,
- Lavendula Angustifolia bitkisinin çiçeklerinin damıtılma yoluyla elde edilmiş tamamen doğal ve saf olan uçucu yağ olmalı,
- Işıktan koruyucu, damlalık şişede olmalı,
- Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmeli, ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi ve numarası belirtilmelidir.
- Malzeme alınmadan önce öğretim elamanlarınca uygunluğu onaylanacaktır.

Öğretim Görevlisi Dr. Sabri TOĞLUK



Dr. Öğretim Üyesi Sıdar GÜL



TEKNİK ŞARTNAME

HUMİDİFER

- Nemlendirme ve aroma terapi fonksiyonlu hava verebiliyor olmalı,
- Serinletici hava verebilmeli,
- Otomatik kapanabilmeli,
- En az 300 ml hazne kapasitesi olmalı,
- Dış ahşap ham maddeden olmalı,
- Malzeme alınmadan önce öğretim elamanlarınca uygunluğu onaylanacaktır.

Öğretim Görevlisi Doktor
Sabri TOĞLUK



Doktor Öğretim Üyesi
Sidar GÜL

